



## HAILO M80

Échelle multifonction aluminium, à géométrie variable. Rétractable en hauteur par poignées enclenchables, avec articulations de sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES CLÉ



- Utilisables comme échelles simples et coulissantes, échelles doubles et échelles d'escalier, double accès
- Hauteur réglable grâce aux poignées latérales pour chacun des niveaux
- 2 joints de sécurité articulés (déverrouillables et verrouillables) pour le réglage en utilisation échelle double et échelle simple

### AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Sures, flexibles, multi-usages
- Système de blocage automatique
- Réglable en hauteur barreau par barreau
- Plan intérieur de l'échelle : barreau en profilé longitudinal (27 x 27 mm)
- Élément coulissant télescopique : barreau en profilé longitudinal (30 x 30 mm)
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

### PROPRIÉTÉS

- Echelons : 4x6
- Hauteur de travail :  
comme échelle de peintres max. 421 cm,  
comme échelle simple max. 675 cm
- Poids : 18,1 kg



## DONNÉES TECHNIQUES

Fonction télescopique		✓
Utilisable en appui et sans appui mural		✓
Utilisable sans appui mural		✓
Utilisable en appui		✓
Réglage pour une utilisation en escalier		✓
Nombre d'échelons		4 x 6
Largeur/profondeur de mise en place échelle en tréteau		A = 66 cm, B = 180 cm
Hauteur échelle en tréteau		285 cm
Hauteur échelle en appui		566 cm
Hauteur de travail maximale accessible		675 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau		421 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui		675 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 167 cm, B = 66 cm, C = 25 cm
Réglage escalier maxi.		125 cm
Poids		18,1 kg