



HAILO M80


Алюминиевая многофункциональная лестница. Раздвигающаяся, с безопасными шарнирными соединениями и фиксирующими ручками для регулировки высоты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Используется как приставные и раздвижные лестницы, двусторонние стремянки и лестницы-стремянки
- Регулировка высоты с помощью боковых стопорных ручек отдельных уровней
- 2 предохранительных соединения (могут быть разблокированы и заблокированы) для регулировки в стремянках и приставных лестницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Безопасные, гибкие и изменяемые
- Автоматическая система блокировки
- Перекладины к регулируемым по высоте перекладинам
- Внутренняя часть лестницы: профилированные по длине перекладины (28 mm)
- Телескопический выдвижной элемент: профилированные по длине перекладины (26 mm)
- Грузоподъемность до 150 kg





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Функция телескопического выдвижения	✓
Возможность использования в качестве приставной и свободно стоящей лестницы	✓
Возможность использования в качестве свободно стоящей лестницы	✓
Возможность использования в качестве приставной лестницы	✓
Механизм перемещения лестницы	✓
Материал	Алюминий / сталь / пластик
Количество перекладин	4 x 6
Ширина / глубина установки для раздвижной лестницы	A = 103 cm, B = 168 cm
Высота раздвижной лестницы	285 cm
Высота приставной лестницы	566 cm
Максимальная рабочая высота	675 cm
Максимальная рабочая высота раздвижной лестницы	421 cm
Максимальная рабочая высота приставной лестницы	675 cm
Размеры упаковки (высота x ширина x глубина)	A = 167 cm, B = 66 cm, C = 24 cm
Максимальное перемещение лестницы	125 cm



Вес



19,5 kg

Нагрузка



150 kg
