



HAILO M80


Алюминиевая многофункциональная лестница. Раздвигающаяся, с безопасными шарнирными соединениями и фиксирующими ручками для регулировки высоты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Используется как приставные и раздвижные лестницы, двусторонние стремянки и лестницы-стремянки
- Регулировка высоты с помощью боковых стопорных ручек отдельных уровней
- 2 предохранительных соединения (могут быть разблокированы и заблокированы) для регулировки в стремянках и приставных лестницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Безопасные, гибкие и изменяемые
- Автоматическая система блокировки
- Перекладины к регулируемым по высоте перекладинам
- Внутренняя часть лестницы: профилированные по длине перекладины (28 mm)
- Телескопический выдвижной элемент: профилированные по длине перекладины (26 mm)
- Грузоподъемность до 150 kg







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Функция телескопического выдвижения	✓
Возможность использования в качестве приставной и свободно стоящей лестницы	✓
Возможность использования в качестве свободно стоящей лестницы	✓
Возможность использования в качестве приставной лестницы	✓
Механизм перемещения лестницы	✓
Количество перекладин	4 x 3
Ширина / глубина установки для раздвижной лестницы	A = 54 cm, B = 101 cm
Высота раздвижной лестницы	143 cm
Высота приставной лестницы	283 cm
Максимальная рабочая высота	384 cm
Максимальная рабочая высота раздвижной лестницы	275 cm
Максимальная рабочая высота приставной лестницы	384 cm
Размеры упаковки (высота x ширина x глубина)	 A = 94 cm, B = 54 cm, C = 19 cm
Максимальное перемещение лестницы	53 cm
Вес	 11,7 kg
Нагрузка	150 kg