



## HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

### DIE KEY-FEATURES





- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (28 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (26 mm)
- Belastbar bis 150 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 4x5
- Arbeitshöhe:  
als Bockleiter max. 330 cm,  
als Anlegeleiter max. 515 cm
- Gewicht: 17,0 kg





## TECHNISCHE DATEN

Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		4 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter		A = 61 cm, B = 155 cm
Höhe Bockleiter		222 cm
Höhe Anlegeleiter		440 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		515 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		330 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		515 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 151 cm, B = 61 cm, C = 21 cm
Treppenverstellung max.		79,5 cm
Gewicht		17,0 kg