



HAILO TP1

Инновационное и безопасное решение для ремонта и декорирования на лестничной клетке. Может использоваться в качестве рабочей платформы или в качестве основы для всех откидных ступенек HAILO и лестниц-стремянков до 4 ступеней включительно.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Может использоваться в качестве рабочей платформы или в качестве основы для всех откидных ступенек HAILO и лестниц-стремянков до 4 ступеней включительно
- Применяется к большинству прямых и спиральных лестниц
- Рабочая платформа из противоскользящей мозаичной пластины
- 2 встроенные в рабочую платформу ручки для легкой транспортировки и быстрой погрузки
- Телескопические выдвижные в длину и высоту над быстроразъемным соединением планки и ножки обеспечивают гибкую настройку в зависимости от высоты или глубины ступеней
- 4 ножки с мягким основанием рукоятки для оптимальной надёжности в эксплуатации и безопасности против скольжения на различных покрытиях
- Интегрированный уровень для безопасной горизонтальной установки станины
- Двуручная безопасная разблокировка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Стабильная система алюминиевых рам
- Использование во внутренней и наружной части
- Чрезвычайно узкая (6 см), поместится в любую нишу
- Монтаж уже готовой к эксплуатации лестничной площадки
- Простое и безопасное обслуживание
- Грузоподъемность до 150 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|-----------------------------|
| Рабочая платформа | ✓ |
| Механизм перемещения лестницы | ✓ |
| Для деликатных напольных покрытий | ✓ |
| Противоскользящая подставка | ✓ |
| Материал | Алюминий / дерево / пластик |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 93 x 75 x 6 cm |
| Параметры установки (высота x ширина x глубина) | 54-80 x 75 x 100-120 cm |
| Вес | 9,0 kg |
| Нагрузка | 150 kg |

