



HAILO TP1

Инновационное и безопасное решение для ремонта и декорирования на лестничной клетке. Может использоваться в качестве рабочей платформы или в качестве основы для всех откидных ступенек Hailo и лестниц-стремянков до 4 ступеней включительно.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Может использоваться в качестве рабочей платформы или в качестве основы для всех откидных ступенек Hailo и лестниц-стремянков до 4 ступеней включительно
- Применяется к большинству прямых и спиральных лестниц
- Рабочая платформа из противоскользящей мозаичной пластины
- 2 встроенные в рабочую платформу ручки для легкой транспортировки и быстрой погрузки
- Телескопические выдвижные в длину и высоту над быстроразъемным соединением планки и ножки обеспечивают гибкую настройку в зависимости от высоты или глубины ступеней
- 4 ножки с мягким основанием рукоятки для оптимальной надёжности в эксплуатации и безопасности против скольжения на различных покрытиях
- Интегрированный уровень для безопасной горизонтальной установки станины
- Двуручная безопасная разблокировка



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Стабильная система алюминиевых рам
- Использование во внутренней и наружной части
- Чрезвычайно узкая (6 см), поместится в любую нишу
- Монтаж уже готовой к эксплуатации лестничной площадки
- Простое и безопасное обслуживание
- Грузоподъемность до 150 кг

- Вес: 9,0 kg





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая платформа	✓
Механизм перемещения лестницы	✓
Противоскользящая подставка	✓
Размеры (высота x ширина x глубина)	95 x 76 x 6 cm
Параметры установки	51-78 x 95-121 cm
Вес	9,0 kg