



HAILO M60



Универсальная лестница-трансформер с 6 безопасными шарнирными соединениями и металлической платформой.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Рабочая площадка, приставная лестница и стремянка в одном
- С отдельной двухкомпонентной, нескользящей рифленой металлической платформой (143 x 30 cm) для удобного и безопасного использования в качестве рабочей площадки
- Компактный в сложенном виде для транспортировки или хранения: Ш Г x В 99 x 37 x 27 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- 6 безопасных шарнирных соединения для блокировки и разблокировки секций лестницы
- Противоскользящие рифленые перекладины
- 2 устойчивые поперечные балки с устойчивыми полихлорвиниловыми ножками (длина поперечной балки 77 cm)
- Широкие округлые поручни (поперечное сечение поручня 61 x 22 mm)
- Крайне прочное соединение поручня и перекладины
- Грузоподъемность до 150 kg





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая платформа		✓
Возможность использования в качестве приставной и свободно стоящей лестницы		✓
Возможность использования в качестве свободно стоящей лестницы		✓
Возможность использования в качестве приставной лестницы		✓
Материал		Алюминий / сталь / пластик
Количество перекладин		4 x 3
Ширина / глубина установки		A = 77 cm, B = 228 cm
Высота платформы		91 cm
Высота раздвижной лестницы		169 cm
Высота приставной лестницы		332 cm
Максимальная рабочая высота		435 cm
Максимальная рабочая высота приставной лестницы		435 cm
Размеры упаковки (высота x ширина x глубина)		A = 92 cm, B = 37 cm, C = 27 cm
Вес		16,7 kg
Нагрузка		150 kg