



## HAILO S80 PROFISTEP DUO

La escalera telescópica de aluminio de dos tramos. Altura regulable peldaño a peldaño.

## LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sistema de trinquete práctico para ambas piezas con seguro de elevación para un ajuste de altura sin problemas
- Largueros y peldaños anchos, unión de peldaños de madera extremadamente estable con espigón doble
- Travesaños con 2 patas de garras estables de gran superficie

## OTRAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El seguro de elevación y transporte manipulable por un lado encaja automáticamente tras el ajuste
- Par de ganchos de sujeción anchos y resistentes
- Piezas de guía resistentes
- Escalones de perfil longitudinal y transversal
- Patas insertables de soporte superficial antideslizantes
- Superficie de larguero con estructura agradable al tacto
- El producto puede utilizarse como dos escaleras si se separa (7209-007)
- Segunda pieza de escalera no desmontable (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Capacidad de carga: hasta 150 kg



















## DATOS TÉCNICOS

Gancho de sujeción con seguro de transporte		✓
Utilizable como escalera de apoyo		✓
Material		Aluminio / acero / plástico
Número de peldaños	*	2 x 9
Ancho/profundidad de la huella escalera telescópica	A B	A = 85  cm, B = 109  cm
Altura escalera telescópica		409 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable		514 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable escalera telescópica		514 cm
Dimensiones del embalaje (HxAxP)	A   B   A   A   B   A   A   B   A   A	A = 255  cm, B = 41  cm, C = 14  cm
Peso	(kg)	9,4 kg
Capacidad de carga	kg †	150 kg