



## HAILO S60 PROFISTEP UNO

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

## DIE KEY-FEATURES

- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007 / 7115-007 / 7118-007)
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

## WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt  $72 \times 25 \times 1,20$  mm
- ullet Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg



















## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Material		Aluminium / Stahl / Kunststoff
Sprossenanzahl	#	12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter	A+B+	A = 85 cm, B = 88 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		430 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		430 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A C	A = 339 cm, B = 34 cm, C = 11 cm
Gewicht	kg	6,6 kg
Belastbarkeit	kg	150 kg