

## HAILO 1-2-3 500 COMBI

Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Speed Lock" Ein-Hand-Schnellverschluss. Mögliche Arbeitshöhe bis ca. 4,35 m.

### DIE KEY-FEATURES

- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Speed Lock" Ein-Hand-Schnellverschluss
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 x 46 cm)
- 2 Querbalken, plus 2 Transportrollen
- Treppenverstellung möglich



### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Gerüst und Leiter in einem
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 x 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Abmessungen Plattform: 136 x 50 cm
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Holmdimension: 60 x 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg




### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 2x12
- Arbeitshöhe:
  - als Gerüst max. 435 cm,
  - als Bockleiter max. 285 cm,
  - als Anlegeleiter max. 420 cm
- Gewicht: 30,7 kg





## TECHNISCHE DATEN

Freistehend verwendbar		✓
Arbeitsplattform		✓
Treppenverstellung		✓
Leiterelemente auch einzeln verwendbar		✓
Fahrbar		✓
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 166 cm, B = 60 cm, C = 34 cm
Höhe Plattform		233 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		435 cm
Gewicht		30,7 kg