

## HAILO G60

El andamio multifuncional de aluminio con cierre rápido monomanual "Speed Lock". Altura de trabajo máxima aprox. 4,35 m.

### LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Manipulación sencilla y montaje rápido y fácil gracias al cierre rápido monomanual "Speed Lock"
- Plataforma de trabajo con trampilla de acceso (61 x 46 cm)
- 2 travesaños más 2 ruedas para el transporte
- Es posible la adaptación a escalones



### OTRAS VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Andamio y escalera en uno
- Multifunción: Puede utilizarse como escalera convencional y doble, como pequeño andamio para uso en el interior y en el exterior o como plataforma de trabajo
- 2 elementos de escalera de 12 peldaños c/u (27 x 27 mm) con articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear las partes de la escalera
- Dimensiones de la plataforma: 136 x 50 cm
- 4 largueros de barandilla y 4 travesaños diagonales de aluminio
- Dimensiones del larguero: 60 x 22 mm
- Distancia entre los peldaños: 260 mm

### PROPIEDADES

- Peldaños: 2x12
- Altura de trabajo:  
como andamio máx. 435 cm,  
como escalera de tijera máx. 285 cm,  
como escalera convencional máx. 420 cm
- Peso: 30,7 kg



- Soporta hasta 150 kg de carga





## DATOS TÉCNICOS

Utilizable como escalera autoportante		✓
Plataforma de trabajo		✓
Regulación para escaleras		✓
Elementos de la escalera también utilizables individualmente		✓
Desplazable		✓
Dimensiones del embalaje (HxAxP)		A = 166 cm, B = 60 cm, C = 34 cm
Altura de la plataforma		233 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable		435 cm
Peso		30,7 kg